

# ToolShop

STOCKMAR *optic*

Betriebs-, Hilfsmittel und Anlagenbau für die optische Industrie





### Alkacryl® Schutzfilm 2000

Beschreibung: Schutzfilm für Brillengläser in der Rezeptglasfertigung Haftgrund zum Blocken mit Alloy

- \* leichte Handhabung
- \* hervorragende Haftung auf allen Materialien wasserfest

Entfernen des Alkacrylschutzfilms: Rückstandsfrei selbstauflösend in alkalischem Ultraschallbad oder in unserer hierfür entwickelten vollautomatischen Abblock - und Auflöse - Station, AAS 2003, mit automatischem Einschmelzen des Alloys und automatischem Separieren der Blockstücke

Produktvorteil: Kein kostenintensives manuelles Entfernen von Schutzfolie  
Lieferform: Rollen, Länge 35 m, Breite 105mm  
Verpackungseinheit: Karton a` 12 Rollen  
Bestellnummer: LT 8000

# Betriebs- und Hilfsstoffe

## Diamantschleifpads und -Pellets






Abb.	Referenz	
1	LT 500	Diamant-Pad Durchmesser 75mm, 20-30 micron
1	LT 501	Diamant-Pad Durchmesser 75mm, 15-20 micron
2	LT 502	Diamant-Pad Durchmesser 79mm, 20-30 micron
2	LT 503	Diamant-Pad Durchmesser 79mm, 15-20 micron
oB	LT 504	Haft-Pad Durchmesser 76mm, RB406J, Rolle 500 Stück
3	LT 505	Diamant-Pellets D4-X2 D10 -Bindung
4	LT 506	Diamant-Pellets D6-X2 D10-BZ-Bindung
5	LT 507	Diamant-Pellets D10-X3 D10 -Bindung



Block-Alloy  
Verschiedene Sorten Block-Alloy auf Anfrage!



Klebspads  
Bestellnummer: LT 202



Vollsynthetisches Kühloil  
Bestellnummer: SPA 3000



Entschäumer  
Bestellnummer: LT 380