

Verschiedenes

Katalog

# ToolShop

STOCKMAR *optic*

Betriebs-, Hilfsmittel und Anlagenbau für die optische Industrie



Tool Shop Optic Stockmar, Spezialwerkstatt für Optische Schleifwerkzeuge und Vorrichtungen  
Untere Dorfstrasse 34/2, D-79585 Steinen, Telefon: 0049+07627-970600, Fax: 0049+07627-970602  
Email: [TSOStockmar@t-online.de](mailto:TSOStockmar@t-online.de) [www.tool-shop-optic.de](http://www.tool-shop-optic.de)



## Abblocktank mit Korb „X-tra 250“

Abblocktank  
Stufenlose Heizung 20-85°  
Beheizter Ablasshahn für Alloy aus Edelstahl  
Wanne / Gehäuse/ Deckel aus Edelstahl  
Korb aus Edelstahl

### Technische Daten

Wanneninnendimension: 300 x 330 x 185 mm  
Arbeitsvolumen: 18,3 Liter  
Heizung: 1000 Watt,  
thermostatger egelt 20-85°C  
Netzanschluss: 1 Phase, 1N; ! PE  
Netzspannung (Vac.): 400/208  
Netzfrequenz: 50/60 (Hz)

Referenznummer: LT 3030

Verschiedenes

Poliermittelfilter



## Poliermittelfilter

Gehäuse und Filterkorb aus Edelstahl  
Filterbeutel aus Nylon  
Amaturen aus GF Material PP  
Anschluss : 1 ½ Zoll  
Betriebsdruck max 8 bar

Bestellnummer: LT 3001

Verschiedenes

Poliermittelbehälter



## Poliermittelbehälter

Poliermittelbehälter  
16 Liter Inhalt  
½ Zoll Anschlüsse für Kühlung  
Material : poliertes Edelstahl 2mm  
Auf 3 robusten Lenkrollen

Maße  
Durchmesser 450 mm  
Höhe 300 mm

## Verschiedenes

### Sonstiges




LT 3010

Padspender



LT 995-L

Kühlmittelrohr beweglich



Abspühlbrause  
zu Toro-X




Refractometer



LT 2010

Montagewerkzeug für  
Werkstückaufnahme



LT 3031

Achseinstelllehre für Toro X Maschinen



PU-Wanne für ToroX

Bild	Beschreibung	Referenz
1.	PU-Wanne für ToroX	PU-Wanne ToroX
2.	Leiste	LT 327
3.	Spritzschutz	LT 100
4.	Tür	TX1-101-29A